

**អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ**

ស្តីពីឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេស និង  
ទង្វើយកនិយោជពលខេមរកូមិន្ទ

\* \* \*

**រាជរដ្ឋាភិបាល**

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- យោងតាមក្រឹត្យ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ស្តីពីសញ្ញាឋានន្តរសក្តិ នៃ កងទ័ពជាតិ
- យោងតាមក្រឹត្យ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ស្តីពីរូបភាពលំដាប់សក្តិ នៃកងទ័ពជាតិ
- យោងតាមក្រឹត្យ លេខ ០៤ អនក្រ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ស្តីពីឯកសណ្ឋាន និង ផ្លាកសញ្ញា នៃ កងទ័ពជាតិ
- យោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងការពារជាតិ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៤
- យោងតាមសំណើ របស់អគ្គសេនាធិការកងយោធពលខេមរកូមិន្ទ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៣

**សំរេច**

**មាត្រា ១** ត្រូវបានរៀបចំឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសទ័ពជំនាញ ប្រភេទទ័ពជើងគោកដូចខាងក្រោម ៖

ក- ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសទ័ពរថក្រោះ រថពាសដែក :

- ឯកសណ្ឋានលេខ ១.២.៣ ការងារ និង ឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធជូនទ័ពជើងគោក
- ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសជំនាញ ក្រណាត់ត្រេអុំពណ៌ខ្មៅ អាវដែរវែង ខោជើងវែង សំរាប់ពាក់ ពេលធ្វើការងារបច្ចេកទេស ពេលបើកបរ ឬ នៅលើរថក្រោះ រថពាសដែក តែរថពាសដែក ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសនេះអាចពាក់បានតែអ្នកបើក អ្នកបាញ់ និង ទំពោះថ្មើរជើង លើពាសដែកគ្មានឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសទេ ម្នាក់ក្នុងឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធជូនទ័ពជើងគោក ។

ចូកបេរីពណ៌ខ្មៅ ស្បែកជើងស្បែក កង់ពណ៌ខ្មៅចងខ្សែ ស្រោមជើងពណ៌ខ្មៅ ។

ខ-ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេស កងទ័ពគ្រឿងយន្តវិស្វកម្ម និងអ្នកធ្វើការងារក្នុងរោងជាងជួសជុលបច្ចេក

ឯកសណ្ឋានគ្រឿងយន្តគ្រប់ប្រភេទ :

- ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេស ដូចឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសរដ្ឋក្រោះ រដ្ឋពាសដែកដែរ តែគ្រឿងយន្ត វិស្វកម្មពណ៌ខ្មៅ ហើយអ្នកធ្វើការនៅរោងជាងជួសជុល បច្ចេកទេសគ្រឿងយន្តផ្សេងទៀតពណ៌ ខៀវទឹកបិទ ម៉ូតរបៀបប្រើប្រាស់ស្បែកជើងមួក ដូចឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសទ័ពរដ្ឋក្រោះ រដ្ឋ ពាសដែក ។

គ-ឯកសណ្ឋានទ័ពពិសេស និង សើចការណ៍ :

- ឯកសណ្ឋានលេខ ១.២.៣ និង ឯកសណ្ឋានការងារដូចទ័ពជើងគោក ឯកសណ្ឋានជំនាញទ័ព ពិសេស គឺ ជាឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធសំរាប់ពាក់ពេលប្រតិបត្តិការសឹក និង ចុះបេសកកម្មតាមកង ឯកភាព ។

- រូបភាព និង ម៉ូត : ក្រណាត់ត្រេអ៊ុំពណ៌ប្រាក់ ២ សំរាប់ ម៉ូត និង របៀបប្រើប្រាស់ ដូច ឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធទ័ពជើងគោក ។

- មួកបេរ៉ែពណ៌ក្រហម មួកដែក មួកហាមធំ និង មួកហ៊ីកកីពណ៌ប្រាក់ ។

- ស្បែកជើងមាន ២ សំរាប់ គឺ ស្បែកជើងស្បែកពណ៌ខ្មៅ កវែង ចងខ្សែបួរត និង ស្បែកជើង ជំនាញទ័ពពិសេស ។

ឃ-ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសពេទ្យយោធា :

- សំរាប់ពេលធ្វើការជំនាញ ព្យាបាលជំងឺ និង ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឯកសណ្ឋានពណ៌ស ។

- រូបភាព និង ម៉ូត : ក្រណាត់តេតារុង អាវដៃខ្លឹកបើក ហោប៉ៅតូចមួយនៅខាងលើឆ្វេង និង ហោប៉ៅពីរធំនៅខាងក្រោមមានគំរូប កាត់ស្រងវែងដល់ដង្កង ខោជើងវែងពណ៌ស ចង្កេះរឹតមាន ហោប៉ៅក្រោយមួយគ្មានគំរូប ។

ង-ឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធទ័ពការងារព្រំដែន :

- ឯកសណ្ឋានទ័ពការងារព្រំដែនលេខ ១.២.៣ ការងារដូចទ័ពជើងគោក តែឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធមាន ពីរសំរាប់ ម៉ូតដូចទ័ពជើងគោកពណ៌ប្រាក់ក្រឡាច មួកបេរ៉ែ មួកហាមធំ និង ហ៊ីកកីពណ៌បៃតង ហ៊ីឡាពណ៌ប្រាក់ ស្បែកជើងស្បែកកវែងពណ៌ខ្មៅចងខ្សែ បួរត ឬស្បែកជើងម៉ែហ្វឹកអាមេរិក ។

ច-ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសអយ្យកាយយោធា :

- ឯកសណ្ឋានលេខ ១.២.៣ ការងារនិងប្រយុទ្ធជូនដល់ជើងគោក
- ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសអយ្យការយោធា ជាឯកសណ្ឋានរួមមាន ២ សំរាប់ ម៉ូតូក្រណាត់ ដូចកង អាវុធបាត ពណ៌ត្រេអូ តែគ្មានម្នាក់ស្ថិតស្ថេរទេ ពាក់ចេរីពណ៌ខៀវគ្មានផ្កាតសញ្ញាអាវុធបាតឡើយ

ឆ- ឯកសណ្ឋានកងជីវពល :

- ឯកសណ្ឋានកងជីវពលគ្រប់ប្រភេទ រួមមានពីរសំរាប់ គឺ ជាឯកសណ្ឋាន សំរាប់ធ្វើការងារ និង ប្រតិបត្តិការមួយសំរាប់ អាវុធខ្លីមួយសំរាប់ទៀត អាវុធដែវែងកាត់ស្រុងវែងជាក់ក្នុងខោ ឯម៉ូតូ ដីទៀតដូចជើងគោក ។
- រូបភាព : អាវុធក្រណាត់ត្រេអូពណ៌ខៀវចាស់ ខោក្រណាត់ត្រេអូពណ៌ត្រេអូ មួកបរាមជំហ្សឹក ពណ៌ខៀវចាស់ ស្បែកជើងសំពត់ពណ៌ត្រេអូ ។

មាត្រា ២ : ត្រូវបានរៀបចំឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសទំព័រជំនាញប្រភេទកងនាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទដូចខាងក្រោម :

- ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសកងនាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទសំរាប់ក្រុមនាវិកនៅលើកប៉ាល់ ម៉ារីន និង រោង ជាងជួសជុល ពេលធ្វើការងារបច្ចេកទេសដូចជាថែទាំបច្ចេកទេស និងជួសជុល មិនបានពាក់ចេញ ក្រៅកងឯកភាពឡើយ ។
- រូបភាពនិង ម៉ូតូ : ឯកសណ្ឋានក្រណាត់តធី ពណ៌ទឹកចីច អាវុធដែវែង ខោជើងខ្លី និងវែង
- អាវកបើក ថ្នាំឌុប អាវុធដែបំពុងមានក្រវ៉ាត់ឡើយ ហោប៉ៅពីរ ដេរយោធាតំបន់រាងចតុកោណកែង ឡើយបង្កប់ ក្រវ៉ាត់ចង្កេះទំហំ ៦ ស.ម ។
- ខោជើងខ្លីលើជង្គង់ ចង្កេះត ដីបក្តី ហោប៉ៅក្រោយ២ ដេរយោធា តំបន់រាងស្លឹកពោធិ៍ ហោប៉ៅ ចំហៀង ២ បង្កប់តាមថ្ងៃខោ ។
- ខោជើងវែងកាត់ដូចខោជើងខ្លី តែខុសត្រង់មួយវែង មួយខ្លី ។
- ខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៌ទឹកចីច កញ្ចប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៌មាសលាត ។
- មួកហ្សឹកពណ៌ខៀវ ស្បែកជើងស្បែកពណ៌ខ្មៅ កវែង ស្រោមដៃពណ៌ខ្មៅ ។

មាត្រា ៣ : ត្រូវបានរៀបចំឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសទំព័រជំនាញ ប្រភេទកងអាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទដូចខាង ក្រោម :

- ឯកសណ្ឋានបច្ចេកទេសកងអាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ សំរាប់ក្រុមបច្ចេកទេសយន្តហោះ និង អ្នក ឯកទេសជួសជុលយន្តហោះគ្រប់ប្រភេទ ពេលធ្វើការងារបច្ចេកទេស ដូចជាថែទាំ ធានាបច្ចេក

ទេស និង ជួសជុលមិនបានពាក់ចេញក្រៅអង្គភាពឡើយ ។

- រូបភាព និងម៉ូត : ឯកសណ្ឋានទាំងអស់ដូចឯកសណ្ឋានកងនាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ តែគ្មានខោជើងខ្លីទេ ។
- ចំពោះឯកសណ្ឋានអ្នកបើកយន្តហោះគ្រប់ប្រភេទ តាមប្រភេទយន្តហោះ និង តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាក់ស្តែង ។

**មាត្រា ៤ : ត្រូវបានរៀបចំសញ្ញាប្រភេទទ័ពជំនាញដូចខាងក្រោមនេះ ៖**

**១- សញ្ញាកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ :**

- រូបភាព : មានរាងមូលដ្ឋានខាងលើមានមុជពណ៌មាសសង្វាង មានរំយោលម្ខាង ៣ ផ្នែកណ្តាលពណ៌ខៀវ លើផ្នែកណ្តាលមានរូបហនុមានកាន់ព្រះខ័ន្តកំពុងសំដែងវិទ្ធពណ៌ស្លាទុំ នៅរង្វង់ខាងក្រោមពណ៌ក្រហម ឆ្លុះដុំវិញពណ៌មាស នៅលើរង្វង់ផ្ទៃក្រហមសរសេរអក្សរកាត់ “ ខ.ភ.ម ” ពណ៌ស ។

ខ្នាត :

- កំពស់រូបភាព ៦០មម ទទឹង ៤៥មម ។
- កំពស់មុជ ២៧មម បាត ៣៨ មម ។
- ផ្ទៃខៀវក្នុងកំពស់ ៣២មម ទទឹង ៣០មម ហនុមានកំពស់ ២៤មម ទទឹង ២៤មម ។
- រំយោលសង្វាងប្រវែង ១៦មម ទីពីរស្មើ ១៤មម ទីបីស្មើ ១២មម ពណ៌មាស ។
- រង្វង់ជើងពានខាងក្រោមមានស្នែងក្របី បណ្តោយប្រវែង ៣៨មម ទទឹងក្រហម ៦មម លឿងព័ទ្ធជុំវិញ ១មម កំពស់អក្សរ ៤មម ។
- សំរាប់ពាក់បន្តោកពីឡើងហោប៉ៅស្តាំ ធ្វើរាងដូចជាមេដៃ ជាក់លើទងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ តែត្រូវពង្រីកខ្នាតតាមទំហំទង ។

**២- សញ្ញាអគ្គមេបញ្ជាការ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិ និង ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គសេនាធិការ :**

- រូបភាព : នៅចំកណ្តាលមានរូបយុទ្ធជាតិ និង មានលំពែងមានផ្ទៃបីបញ្ជូរទៅលើ ខាងក្រោមរូបយុទ្ធជាតិមានស្លាបសត្វ មានរាងដូចស្នែងក្របី ។ ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំពស់ ១,៥០ មម ។

ខ្នាត : កំពស់រូបភាព ៣៦មម ទទឹង ៣៤មម ។

- កំពស់យុទ្ធជាតិ ២៥មម ចុងផ្ទៃយុទ្ធជាតិម្ខាងទៅម្ខាង ២២មម ផ្ទៃព្រះខ័ន្តគិតពីចុងយុទ្ធជាតិខាងលើទៅ

១១ មម ។ ស្លាបសត្វរាងដូចស្វែងក្របីម្ខាង ១ មានស្លាបចំនួន ១ ជាន់ ១ មម ។ ស្លាប ជាន់ ទីពីរមាន ៥ស្លាប ជាន់ទីបីមាន ៧ស្លាប កំរស់ ២៤មម ពីចុងស្លាបខាងលើម្ខាងទៅម្ខាង៣៥មម។

- សំរាប់មេបញ្ជាការកំពូល អគ្គមេបញ្ជាការ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិ និង ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គសេនាធិការ ពាក់នៅលើ កអាវទាំងសង្វាង រាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

**៣-សញ្ញាកងថ្មីជើង :**

- រូបភាព : មានកាំភ្លើងពីសម័យដើម ២ខ្វែងគ្នា រាងសញ្ញាលេខគុណ កាំភ្លើងខាងស្តាំខ្វែងលើ កាំភ្លើងខាងឆ្វេង ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរស់ ១,៥០មម ។
- ខ្នាត : ប្រវែងកាំភ្លើងនិមួយៗ ៣៥មម ស្វាយកាំភ្លើងនិមួយៗប្រវែង ៤មម ចុងកាំភ្លើង១,៥០មម ចំណុចខ្វែងគ្នាចំពាក់កណ្តាល មុំខាងលើ ១២៥អង្សា មុំចំហៀង ៥៥អង្សា ។
- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានថ្មីជើង ពាក់នៅលើកអាវទាំងសង្វាង រាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

**៤-សញ្ញាកងនាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ :**

- រូបភាព : មានរូបសញ្ញាយុទ្ធាពីរខ្វែងគ្នាចំណុចប្រសព្វជាមុំកែងនៅពាក់កណ្តាលរំលេចដោយខ្សែ ពួរពីរព័ទ្ធជុំវិញយុទ្ធានិមួយៗ ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស មានកំរស់ ១,៥មម ។
- ខ្នាត : ទំហំរូបភាពសញ្ញាជាការ៉េ ដែលមានជ្រុងប្រវែង ៣០មម ។
- ប្រវែងយុទ្ធានិមួយៗ ៣៦មម ។
- ទំហំដងយុទ្ធាប្រវែងទទឹង ២មម ។
- ដងកងដងយុទ្ធាដែលមានបន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ៤មម និង បន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្នុង ២មម ។
- ទំហំខ្សែ ១មម ។
- ប្រវែងដែកខ្វែងយុទ្ធា ១០មម ទំហំ ១,៥មម ឃ្លាតពីកងយុទ្ធា ៣មម ។
- ចុងផ្លែយុទ្ធាម្ខាងទៅម្ខាងប្រវែង ១៦មម ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហាន នាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទពាក់លើកអាវទាំង សងខាងរាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

**៥-សញ្ញាកងនាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ សំរាប់ដាក់លើហ្វងសក្តិ :**

- រូបភាព : រូបយុទ្ធាពីរប្រសព្វជាមុំកែងនៅចំកណ្តាលដងដែលមានព័ទ្ធជុំវិញដោយខ្សែ ។ ហើយ

មានម្តងទៅលើយុទ្ធានាវា ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។

- ខ្នាត : កំពស់រូបភាព ៣៤មម ទទឹង ២០មម ។

- ម្តងមានធាតុក្រោមប្រវែង ១៦មម កំពស់ម្តង ២៨មម ។

- យុទ្ធានាវាប្រវែង ២៧មម ទទឹង ១៣មម នៅចុងដងយុទ្ធានាវារង្វង់មូលមានបន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ០៣មម ខាងក្នុង ១,៥មម ។

- នៅលើដងយុទ្ធានាវាដៃកាត់ទទឹងប្រវែង ០៧មម ទំហំ ០១មម ឃ្លាតពីរង្វង់ប្រវែង ០៥មម ។

- ទំហំខ្សែព្រំយុទ្ធានាវា ០១មម ។

- ផ្ទៃយុទ្ធានាវា ពីចុងម្ខាងទៅចុងម្ខាង ១៤មម ។

- សំរាប់ដាក់នៅលើហ្វូងសក្តិគ្រប់ប្រភេទរបស់កងនាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទលើកលែងតែសក្តិប្រយុទ្ធ

**៦- សញ្ញាកងអាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ ដាក់លើហោប៉ៅស្តាំ :**

- រូបភាព : រូបស្លាបសត្វ នៅលើរូបស្លាបសត្វចំពាក់កណ្តាលមានរូបម្តង ធ្វើពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១មម ។

- ខ្នាត : រូបភាពកំពស់ ៣២មម ទទឹង ៥៤មម ។

- ម្តងមានធាតុក្រោមប្រវែង ១៤មម កំពស់ គិតពីរូបស្លាបសត្វដល់ម្តងដល់ចុងខាងលើមានប្រវែង ២៤មម ។

- ស្លាបសត្វម្ខាងៗមានពីរជាន់ ជាន់ទីមួយមានស្លាប ៩ ទីពីរមានស្លាប ៧ ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង អាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ ដាក់លើហោប៉ៅស្តាំ រាល់ឯក

**៧- សញ្ញាអាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទដាក់លើហ្វូងសក្តិ :**

- រូបភាព : មានរូបស្លាបសត្វ និងរូបម្តងដាក់លើចំណាត់ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១មម ។

- ខ្នាត : រូបភាពមានកំពស់ ២៥មម ទទឹង ៣៥មម ។

- រូបម្តងមានធាតុក្រោមប្រវែង ១០មម កំពស់ពីរូបស្លាបសត្វទៅលើប្រវែង ២១មម ។

- ស្លាបសត្វនីមួយៗមានមួយជាន់ មានស្លាបចំនួន ៥ ។

- រូបភាពនេះសំរាប់ដាក់លើហ្វូងសក្តិគ្រប់ប្រភេទរបស់កងនាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ លើកលែងតែ

សក្តិប្រយុទ្ធ ។

៨- សញ្ញាអាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទពាក់លើអាវ :

- រូបភាព : < ដូចរូបអាកាសចរណ៍ខាងលើ > ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរស់ ១មម ។
- ខ្នាត : រូបភាពមានកំរស់ ៣០មម ទទឹង ៣៥មម ។
- ម្តុដមានបាតក្រោមប្រវែង ៩មម កំរស់ ២១មម ។
- ស្លាបសត្វនីមួយៗ មានមួយជាន់ មានស្លាបចំនួន ៥ មម ។
- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានអាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ ពាក់លើកអាវ រាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

៩- សញ្ញាអាកាសយានិកសំគាល់សញ្ញាប័ត្រហោះហើរ :

- ៩-១ អ្នកបើកបរយន្តហោះ :
  - រូបភាព : មានរូបសត្វហង្សកំរស់ត្រង់ស្លាបឈរក្នុងរង្វង់មូលមានក្បាច់ផ្កាភ្ញីពីសម័យអង្គរ ចំនួនបីជាន់ ខាងក្រោមមានចងខ្សែប្រូ រូបភាពពណ៌មាស ។
  - ខ្នាត : កំរស់សត្វហង្សប្រវែង ២៨មម ទទឹងពិសេសស្លាបម្ខាងទៅម្ខាងប្រវែង ៦០មម ហើយ រង្វង់ក្បាច់ផ្កាភ្ញី ខាងក្នុងមានបន្ទាត់ផ្ចិតប្រវែង ៣០មម ខាងក្រៅមានបន្ទាត់ផ្ចិត ៤០មម ។
- រូបភាពនេះសំរាប់ដាក់លើសញ្ញាប័ត្ររបស់អាកាសយានិក អ្នកបើកបរយន្តហោះ ។

៩-២ សញ្ញាសំគាល់សញ្ញាប័ត្រហោះហើរយន្តការី :

- រូបភាព : ខ្នាត និង ពណ៌ដូចរូបភាពទី១ តែខុសគ្នានៅជើងសត្វហង្សមានរូបសញ្ញាគ្រឿងចក្រ មានបន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្រៅប្រវែង ៨មម ខាងក្នុង ៣មម ។
- សំរាប់ដាក់លើសញ្ញាប័ត្រហោះហើររបស់យន្តការី ។

៩-៣ សញ្ញាសំគាល់សញ្ញាប័ត្រហោះហើរយន្តលិកបង្ហាញផ្លូវ :

- រូបភាព ខ្នាត និង ពណ៌ដូចខាងលើ តែខុសគ្នានៅលើជើងសត្វហង្សមានរូបសញ្ញាផែនដី មាន បន្ទាត់ផ្ចិត ៨មម ។
- សំរាប់ដាក់លើសញ្ញាប័ត្រហោះហើររបស់យន្តលិកបង្ហាញផ្លូវ ។

៩-៤ សញ្ញាសំគាល់សញ្ញាប័ត្រហោះហើរយន្តលិកទ្រទ្រង់ :

- រូបភាព ខ្នាត និង ពណ៌ដូចរូបភាពខាងលើ តែខុសគ្នា នៅរឿងសត្វមានសញ្ញាផែនដី និង  
មានសញ្ញាលោហធាតុអាកាសនៅចំកណ្តាល ។ បន្ទាត់ផ្ចិតរង្វង់រូបផែនដីប្រវែង ៤មម ។

- សំរាប់ដាក់លើសញ្ញាប័ត្រហោះហើររបស់បុគ្គលិកវិទ្យុទាក់ទងនឹង ចង្កាញូស្តរ ។

**១០- សញ្ញាកងឯកភាពដឹកជញ្ជូន :**

- រូបភាព : មានរូបចង្កូកកណ្តាល ចង្កូកជ័យន្ត ត្រួតពិនិត្យលើបង្កើតមានសញ្ញាគ្រឿងចក្រ នៅចំ  
កណ្តាលមានរូបស្លាបសត្វផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស ស្នាបសត្វពណ៌ប្រាក់ កំរាស់ ១,៥មម ។

- ខ្នាត : រង្វង់បន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ៣៤មម ខាងក្នុង ២៦មម កាំបណ្តុះដុំវិញរង្វង់ចំនួន ១៦ បណ្តុះ  
ចេញពីរង្វង់ខាងក្រៅ ២មម ប្រវែងឃ្លាតពីមួយទៅមួយ ២មម កាំប្រសព្វចង្កូតចំនួន ៨ ចង្កូល  
៨ ទិស នៅកណ្តាលស្លាបសត្វប្រវែងបណ្តោយ ១៦មម កំរាស់ ១០មម ស្នាបមាន ២ ជាន់ មួយ  
ជាន់ ១ មាន ៦ ស្នាប ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានកងឯកភាពដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទពាក់លើ  
កអាវទាំងសង្វាងរាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

**១១- សញ្ញាកងលើន្ទបក្ខមនិងសំភារ :**

- រូបភាព : មានរូបក្ដមនៅខាងលើមានអណ្តាតភ្លើងនៅលើក្ដមមានតួរង្វង់រាងពងក្រពើ ផលិតពី  
លោហធាតុ ពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។

- ខ្នាត : ក្ដមមានរាងជារង្វង់បន្ទាត់ផ្ចិត ១៥មម មាត់ក្ដម ៨មម កំរាស់ក្ដម ១មម អណ្តាតភ្លើង  
នៅលើមាន ៤ កំរាស់អណ្តាតទីមួយ ១៨ មម ទីពីរ ១៦ មម ទីបី ១៤ មម ទីបួន ១២ មម  
អណ្តាតភ្លើងទីមួយ ប្រវែងទទឹង ២មម ស្រួចចុងរាងជាអណ្តាតភ្លើង ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានកងឯកភាពកសិកម្ម ពាក់លើកអាវទាំងសង្វាង  
រាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

**១២- សញ្ញាកងឯកភាពស្ថាប័ន :**

- រូបភាព : មានសញ្ញាលេខបូកត្រង់ទៅលើមានពស់នៅលើ ធ្វើពីលោហធាតុ សញ្ញាលេខបូក  
លេខ ៩ មានពណ៌ក្រហម ពស់ពណ៌ប្រាក់ ។

- ខ្នាត : សញ្ញាលេខបូកទទឹង ១ប្រវែង ៣៤មម ទទឹង ១០មម នៅសញ្ញាលេខបូកត្រង់ទៅលើចំ  
កណ្តាលមានតួកបណ្តោយប្រវែង ៦មម សំរាប់ពស់ : ពស់វិញជាន់ក្បាលពស់ផ្ចិតខាងលើ កន្ទុយ



ពលចុះមកក្រោម ២មម ទទឹងពស់ ២មម ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានកងឯកភាពភូមិសាស្ត្រយោធា ពាក់លើកអាវទាំងសង្វាងរាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

១៣- សញ្ញាកងឯកភាពភូមិសាស្ត្រយោធា :

- រូបភាព : មានរូបផែនទីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពណ៌មាស ក្នុងនោះមានទន្លេសាប ទន្លេមេគង្គ នៅលើផែនទីមានរូបកុំប៉ាចញ្ជូរពណ៌ប្រាក់ ផលិតពីលោហធាតុ ។

- ខ្នាត : ទំហំផែនទីទទឹងប្រវែង ៣០មម កំពស់ ២៤មម កំពស់កុំប៉ា ៣០មម មុំរបស់កុំប៉ាបើក ចេញពីគ្នា ៥០អង្សា ចុងកុំប៉ាមួយទៅមួយ ២០មម គល់កុំប៉ាលើល្បែងព្រួសផែនទី ៤មម ចុង ខាងក្រោមល្បែងព្រួសផែនទី ២មម ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានកងឯកភាពភូមិសាស្ត្រយោធា ពាក់លើកអាវ ទាំងសង្វាងរាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

១៤- សញ្ញាកងកាំភ្លើងធំនិងការពារដែនអាកាស :

- រូបភាព : មានកាំជ្រួចមួយបញ្ជូរត្រង់ទៅលើ ហើយមានកាំបាញ់កាំភ្លើងធំពីសម័យដើមពីរខ្វែង គ្នាដាក់ពីលើរូបកាំជ្រួច ។ កាំបាញ់ខាងឆ្វេងខ្វែងលើខាងស្តាំ ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។

- ខ្នាត : កំពស់កាំជ្រួច ៣៤មម កាំបាញ់កាំភ្លើងធំនីមួយៗប្រវែង ៣៤មម មុំកាំបាញ់កាំភ្លើងធំខ្វែង គ្នាមានទំហំមុំខាងលើនិងខាងក្រោម ១១០ អង្សា មុំចំហៀង ៧០ អង្សា ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានកងកាំភ្លើងធំ កាំជ្រួច និង កងការពារដែន អាកាស ពាក់នៅលើកអាវទាំងសង្វាងរាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

១៥- សញ្ញាកងរថក្រោះ រថពាសដែក :

- រូបភាព : រូបដាវពីរខ្វែងគ្នា នៅចំកណ្តាលមានរូបរថក្រោះ មើលពីមុខនិងក្រចកសេះផលិតពី លោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។

- ខ្នាត : ដាវនីមួយៗប្រវែង ៤២មម < ក្នុងនោះដងដាវ ៤មម > ទទឹងរថក្រោះ ២០មម កំពស់ ទាំងកាំបាញ់ ១៤មម កំពស់ក្រចកសេះ ១៧មម ចុងក្រចកសេះខាងលើពីមួយ ទៅមួយ ៤មម លើក្រចកសេះមានស្នាមបោះដែកដោយចំនួន ៥ កន្លែង ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានរងគ្រោះ រដ្ឋបាលដែកពាក់លើកអាវទាំងសង្វាង រាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

**១៦-សញ្ញាកងឯកភាពបញ្ជូនសារ :**

- រូបភាព : រូបកងចក្រមានស្នាមខាងក្រៅចំនួន ១៦ នៅលើរូបកងចក្រមានរូបសញ្ញាលេកធាតុអាកាសមុខឡើងទៅលើចុងដាក់មកស្តាំ ២៥ អង្សា ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម
- ខ្នាត : បន្ទាត់ផ្ចិតកងចក្រខាងក្រៅ ៣៥មម រង្វង់ខាងក្នុងទីមួយប្រវែង ២០មម និង ទី២ ប្រវែង ១៥មម សញ្ញាលេកធាតុអាកាស បណ្តោយប្រវែង ៣៦មម ទទឹង៧សញ្ញា ៨មម ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហាន បញ្ជូនសារពាក់លើកអាវទាំងសង្វាង រាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

**១៧-សញ្ញាកងវិស្វកម្ម :**

- រូបភាព : មានរូបវិមានឯករាជ្យបញ្ញ្រខាងក្រោមមានកាំជណ្តើរពីរឆ្នាក់ ប្រាសាទខាងលើមានឆ្នាក់ ៧ ជាន់ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។
- ខ្នាត : កំរាស់ ៣២មម បាតក្រោម ១៦មម តួកណ្តាល ១២មម ឆ្នាក់ក្បាច់ទី១ ចន្ទាច់ពីតួកណ្តាល ១៤មម ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានវិស្វកម្មពាក់នៅលើកអាវទាំងសង្វាង រាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

**១៨-សញ្ញាកងឯកភាពសាលា :**

- រូបភាព : មានរូបព្រះខ័ន្តខ្មែរជាមួយស្នាមសត្វមួយ នៅកណ្តាលមានសៀវភៅមួយបើក ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។
- ខ្នាត : ព្រះខ័ន្តប្រវែង ៣៥មម ស្នាមសត្វមួយ ៣៥មម កំរាស់សៀវភៅ ១០មម បណ្តោយ១៤មម ផ្នែកកណ្តាលសៀវភៅ ១២មម ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហាន កងឯកភាពសាលាគ្រប់ថ្នាក់ពាក់លើកអាវទាំងសង្វាង រាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

**១៩-សញ្ញាកងឯកភាពតុលាការយោធា :**

- រូបភាព : រូបក្បាច់ធម្មតាអង្គរវត្តជុំវិញរាងស្នែងក្របីចំកណ្តាលជើងពានជញ្ជីងនិងសន្លឹកសៀវភៅ

ក្រៅច្បាប់ ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។

- ខ្នាត : បន្ទាត់ផ្ចិតរង្វង់ក្បាច់ចម្លាក់អង្ករខាងក្រៅ ៣៥មម ខាងក្នុង ២៧មម ជើងពាន និង ដង ជញ្ជីងប្រវែង ២៤មម ដងឆ្កាងជញ្ជីង ១៣មម សន្លឹកសៀវភៅច្បាប់រៀបរយរាងកាយពីលើដងជញ្ជីង តភ្ជាប់កន្លែងចាប់ជញ្ជីងកំពស់ ៥មម ជញ្ជីងបន្លោកចុះ ៦មម ។

សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានតុលាការយោធា បំផ្លាក់ពាក់លើកអាវទាំង សង្ខាររាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

២០- សញ្ញាតង់ឯកភាពអយ្យការយោធា :

រូបភាព : មានរូបជើងពានចំនួនបីផ្ទុកទ្រូជញ្ជីងផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម

- ខ្នាត : កំពស់រូបភាព ៣០មម បាតជើងពានខាងក្រោម ១៦មម បាតជើងពានទី២ប្រវែង ១០មម មាត់ជើងពានទី ២ប្រវែង ២០មម បាតជើងពានទី ៣ប្រវែង ១១មម មាត់លើប្រវែង ១៥មម បង្គោលជញ្ជីង ៩មម ដងជញ្ជីងរាងកោងចុងមានក្បាច់ប្រវែង ១៧មម ជញ្ជីងបន្លោកចុះ ៦មម កំពស់ជញ្ជីងទី១ និងទី២ ប្រវែង ១៥មម ជើងពានទី៣ ៦មម ។

សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានអយ្យការយោធាពាក់លើកអាវទាំងសង្ខារ រាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។

២១- សញ្ញាត្រៃទ័ពនិងសិល្បៈកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ :

- រូបភាព : មានរូបអក្សរក្លោងពីសម័យដើម ព្យាផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស ។
- ខ្នាត : កំពស់រូបភាព ៣៥មម បាតក្រោម ១២មម ទទឹងរូបភាពកណ្តាល ២៧មម គំនូសកាត់ខាង លើ ២២មម កំរាស់ ១,៥មម ។
- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានត្រៃទ័ព និងសិល្បៈកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ពាក់លើកអាវទាំងសង្ខាររាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ។
- ចំពោះសញ្ញាទ័ពជំនាញនិងប្រភេទដែលគ្មាន កំណត់ខាងលើត្រូវពាក់សញ្ញាកងទ័ពផ្ទើរជើង ។

២២- សញ្ញាកងឯកភាពត្រៃយោង :

- សញ្ញាកងឯកភាពត្រៃយោងមាន ៣ ប្រភេទ ៖
- ទី១ រូបភាព : មានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តកំពូលបី នៅចំកណ្តាលស្ថាបសត្វនៅពីលើនៅចំកណ្តាល មានរូបព្រះខ័ន្ធមុនុះក្រោម នៅកណ្តាលព្រះខ័ន្ធមានរូបកូអក្សរ " ៩ " ខាងក្រោមកណ្តាលមាន

ចន្លោះចុងស្រួចរាងត្រីកោណ ។ ធ្វើពីលោហធាតុប្រាសាទអង្គរពណ៌មាស ព្រះខ័ន្ត និងស្លាបសត្វ  
ពណ៌ប្រាក់ រំយោលចុងស្រួចចំកណ្តាលចុះក្រោមពណ៌ក្រហមអក្សរ “ ឆ ” ពណ៌ខៀវកំរាស់  
១,៥មម ។

- ខ្នាត : កំពស់រូបភាព ៣៧មម ទទឹង ៧០មម ។

- បាតប្រាសាទអង្គរវត្តប្រវែង ៣២មម កំពស់ប្រាសាទ១៥មម ព្រះខ័ន្តប្រវែង២២មម កំពស់អក្សរ  
“ ឆ ” ១០មម កំពស់ស្លាបសត្វ ១៥មម រំយោលចុះក្រោម ១៤មម ស្លាបសត្វមានពីរជាន់  
ជាន់ទីមួយ ១១ស្លាប ជាន់ទីពីរមាន ១០ ស្លាប ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានកងន័ត្រយោង ពាក់នៅលើបេះដំ និងលើ  
លោហៈដាខាងស្តាំរាល់ឯកសណ្ឋានយោធា និង ដាក់លើសញ្ញាប័ត្រកងន័ត្រយោង ។

ទី២ រូបភាព : មានន័ត្រយោងស្លាបសត្វ និង ខាងក្រោមក្បាច់ផ្កាភ្លឺទ្រពិខាងក្រោម ផលិតពី  
លោហធាតុ ន័ត្រយោងនិងស្លាបសត្វពណ៌ទឹកប្រាក់ ផ្កាភ្លឺពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។

- ខ្នាត : កំពស់រូបភាព ៤៨មម ទទឹង ៨២មម ។

- កំពស់ន័ត្រយោង ៣៥មម ខ្សែន័ត្រ ២១មម ន័ត្រប្រវែង ១៤មម ទទឹងន័ត្រខាងក្រោមចុងន័ត្រ  
និង ខ្សែចន្លោះគល់ស្លាបខាងលើទាំងពីរប្រវែង ៣០មម គល់ស្លាបខាងលើទៅចុងស្លាបម្ខាង ១  
ប្រវែង ២៥មម ក្បាច់ផ្កាភ្លឺខាងក្រោមរង្វង់ស្នែងក្របី ខាងក្រោមផ្កាមួយមានបន្ទាត់ផ្ចិត ១២មម  
ផ្កាភ្លឺសងខាងប្រវែង ២២មម ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរង និង ពលទាហានកងន័ត្រយោងដែលបានលោតន័ត្រយោង  
លើសពី១២ដងឡើងទៅ សំរាប់ពាក់លើបេះដំ និង លើលោហៈដាខាងស្តាំរាល់ឯកសណ្ឋានយោធា និង  
ដាក់លើសញ្ញាប័ត្រកងន័ត្រយោង ។

ទី៣ រូបភាព : រូបភាពនិងខ្នាតពណ៌មានដូចរូបទីពីរ តែបន្ថែមនៅចំកណ្តាលចំណុចគល់ស្លាបខាង  
ក្រោមមានកងបិទូលត្នាខាងលើពណ៌ក្រហម ខាងឆ្វេងពណ៌លឿង ខាងស្តាំពណ៌ខៀវ រៀបរាង  
មុំចង្រ្កាន បន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ៨មម ខាងក្នុង ៦មម ។

- សំរាប់នាយទាហាន នាយទាហានរងជាគ្រូបង្ហាត់ន័ត្រយោងពាក់នៅលើបេះដំ និងលើលោហៈដាខាង  
ស្តាំរាល់ឯកសណ្ឋានយោធា ដាក់លើសញ្ញាប័ត្រន័ត្រយោង ។

មាត្រា ៥ : ទងកងទ័ពជាតិកម្ពុជា ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

១- ទង់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ :

យកទង់ជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានប្រាសាទកំពូល៣ បណ្តោយ ១,៩៥ម ទទឹង ១,៤៦២៥ម ដងទង់ ២,៨៥ម នៅផ្នែកខាងលើផ្ទៃខាងដើម មានរូបបន្ទុយណាមកាន់ព្រះខ័ន្តពណ៌មាស កំពស់ រូបបន្ទុយណា ២៥សម ទទឹង ២២សម នៅក្រោមប្រាសាទសរសេរអក្សរពណ៌មាស “ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ” កំពស់អក្សរ ១៥សម នៅក្បាលដងទង់ស្រួចខាងលើឆ្នាក់រូបម្តុជមានព្រះខ័ន្តព្រះពណ៌មាស ធ្វើពីលោហធាតុ នៅក្បាលដងទង់មានរំយោល ២ ពណ៌មាសមួយប្រវែង ១ម មួយ ទៀតប្រវែង ១,២៥ម ។

២- ទង់អគ្គសេនាធិការ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ :

យកទង់ជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានប្រាសាទអង្គរវត្តកំពូល ៣ មានបណ្តោយ ១,៩៥ម ទទឹង ១,៤៦២៥ម ដងទង់ ២,៨៥ម ។ នៅផ្ទៃខាងលើផ្នែកខាងដើមមានរូបសញ្ញាអគ្គសេនាធិការ មានទំហំកំពស់រូបភាព ២៥សម ទទឹង ២២សម ។ នៅខាងក្រោមប្រាសាទលើផ្ទៃពណ៌ខៀវ មានសរសេរអក្សរពណ៌មាស “ អគ្គសេនាធិការ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ” កំពស់អក្សរ ១៥សម ។ នៅក្បាលដងទង់ស្រួច ខាងលើឆ្នាក់រូបម្តុជមានព្រះខ័ន្តព្រះពណ៌មាស នៅក្បាល ដងទង់មានរំយោល ២ ពណ៌មាសមួយប្រវែង ១ម មួយទៀតប្រវែង ១,២៥ម ។

ដោយឡែកអាកាសចរូបម្តុជមានស្លាបសត្វទ្រូ និងនាវាចរូបម្តុជមានរូបយុទ្ធាទ្រពិក្រោម ។

៣- ទង់ជ័យយោធត្ថវិភាគ ប្រភេទទ័ព និង ថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែល :

យកទង់ជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានប្រាសាទអង្គរវត្តកំពូល ៣ មានបណ្តោយ ១,៨០ម ទទឹង ១,៣៥ម ដងទង់ ២,៨០ម នៅផ្ទៃខាងលើផ្នែកខាងដើមមានរូបសញ្ញាទ័ពជំនាញ កំពស់ ២៥សម ទទឹង ២២សម ពណ៌មាស នៅខាងក្រោមប្រាសាទសរសេរអក្សរពណ៌មាសឈ្មោះកងឯកភាព និងមួយៗ កំពស់អក្សរ ១៥សម ។ នៅក្បាលដងទង់ស្រួចខាងលើឆ្នាក់រូបម្តុជមានព្រះខ័ន្តព្រះពណ៌មាស នៅក្បាល ដងទង់មានរំយោល ២ពណ៌ មួយប្រវែង ១ម មួយទៀតប្រវែង ១,២៥ម ។ ដោយឡែកអាកាសចរូបម្តុជមានស្លាបសត្វទ្រូ និងនាវាចរូបម្តុជមានយុទ្ធាទ្រពិក្រោម ។

៤- ទង់ជ័យថ្នាក់កងពលធំ តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹក និង ថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែល :

យកទង់ជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រាសាទអង្គរវត្តកំពូល៣ បណ្តោយ ១,៧០ម ទទឹង ១,២៨៥ម ដងទង់ ២,៥៥សម នៅផ្ទៃខាងលើផ្នែកខាងដើមមានរូបទ័ពជំនាញកំពស់ ២៥សម ទទឹង ២២សម

ពណ៌មាន ខាងក្រោមប្រាសាទសរសេរអក្សរពណ៌មាន ឈ្មោះកងឯកភាពនិមួយៗ កំពស់អក្សរ ១៨សម ។ នៅក្បាលដងទងស្រួចខាងលើធ្លាក់រូបម្តុំមានព្រះខ័ន្ត្រូ ធ្វើពីលោហធាតុពណ៌មាន នៅក្បាលដងទងមានរំយោល ២ ពណ៌មាន មួយច្រវែង ១ម មួយទៀតច្រវែង ១,២៤ម ។ ដោយឡែកអាតានចររូបម្តុំមានស្លាបសត្វទ្រុ និងនាវាចររូបម្តុំមានយុទ្ធាទ្រុពីក្រោម ។

**៥- ទងដ៏យថ្នាក់កងពលតូច វរសេនាទ័ និង ថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែល :**

- យកទងជាតិព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា មានប្រាសាទអង្គរវត្តកំពូល ៣ មានបណ្តោយ ១,៦០ម ទទឹង ១,២០ម ដងទង ២,៤០ម ។ នៅជ្រុងខាងដើមផ្នែកខាងលើមានរូបសញ្ញាទ័ពជំនាញពណ៌មាន មានកំពស់ដូចខាងលើ ខាងក្រោមប្រាសាទអង្គរវត្តសរសេរអក្សរពណ៌មាន ឈ្មោះកងឯកភាព និមួយៗ " កំពស់អក្សរ ១៨សម " ។ នៅក្បាលដងទងស្រួចខាងលើធ្លាក់រូបម្តុំ មានព្រះខ័ន្ត្រូ ធ្វើពីលោហធាតុពណ៌មាន នៅក្បាលដងទងមានរំយោល ២ ពណ៌មាន មួយច្រវែង ១ម មួយ ទៀតច្រវែង ១,២៤ម ។ ដោយឡែកអាតានចររូបម្តុំមានស្លាបសត្វទ្រុ និងនាវាចររូបម្តុំ មានរូប យុទ្ធាទ្រុពីក្រោម ។

**មាត្រា ៦ :** ចំពោះថ្នាក់សំគាល់គ្រូបកងឯកភាពនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ អគ្គសេនាទ័ការជាអ្នកកំណត់ ។

**មាត្រា ៧ :** រាល់ឯកសណ្ឋានច្រកទេសទ័ពជំនាញ សញ្ញាសំគាល់ប្រភេទទ័ព និង ទងដ៏យទ័ព ដែលផ្តល់ពី អនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍ ។

**មាត្រា ៨ :** រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ និង នាយអគ្គសេនាទ័ការ

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុវត្តន៍អនុក្រឹត្យនេះ ។

**មាត្រា ៩ :** អនុក្រឹត្យនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃចេញព្រះហស្ត និង ចុះហត្ថលេខាតទៅ ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ១  
ព្រះហស្តលេខានិងត្រា  
នរោត្តម រណឫទ្ធិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ២  
ព្រះហស្តលេខានិង ត្រា  
ហ៊ុន សែន



**ឧបសម្ព័ន្ធទី ១**

**រូបភាពសញ្ញាប្រកាសនៃការប្រកាសយោធិកាលខេមរភូមិន្ទ**

**១ : សញ្ញាកងយោធិកាលខេមរភូមិន្ទ**



រូបភាព : មានរាងមូលដ្ឋានខាងលើ មានម្តុដំណើរមាសសងខាង មានរំយោលម្ខាងបី ផ្នែកកណ្តាលពណ៌ខៀវលើផ្នែកកណ្តាលមានរូប ហនុមានកាន់ព្រះខ័ន្តកំពុងសំដែងវិចិត្រពណ៌ស្លាទុំ នៅវិវិណ្ណខាង ក្រោមពណ៌ក្រហម ឆ្លុះដំរិញពណ៌មាស នៅលើវិវិណ្ណផ្ទៃ ក្រហមសរសេរអក្សរកាត់ "ខ.ភ.ម." ពណ៌ស។

ខ្នាត : - កំពស់រូបភាព ៦០មម ទទឹង ៤៥មម ។

- កំពស់ម្តុដ ២៧មម បាត ៣៨មម ។

- ផ្ទៃខៀវខាងក្នុងកំពស់៣២មម ទទឹង ៣០មម ហនុមាន កំពស់ ២៤មម ទទឹង ២៤មម ។

- រំយោលសង្វាងប្រវែង ១៦មម ទទឹង ១៤មម ទីបី ១២មម ពណ៌មាស ។

- វិវិណ្ណដើងពានខាងក្រោមរាងស្វែងក្របីចំណោលប្រ- វែង៣៨មម ទទឹងក្រហម៦មម លើវិវិណ្ណ ១មម ។

**២ : សញ្ញាអគ្គមេបញ្ជាការ ថ្នាក់ដឹកនាំ**

**ក្រសួងនិងអគ្គសេនាធិការ**



រូបភាព : នៅចំកណ្តាលមានរូបយុទ្ធជាបញ្ជូននិងមានលំពែងមាន ផ្តួចផ្តើមទៅលើខាងក្រោមយុទ្ធជានៅសង្វាងមានរូបសត្វរាង ដូចស្វែងក្របី ។ ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាសកំពស់១,៥មម


ខ្នាត : - កំពស់រូបភាព ៣៦មម ទទឹង ៣៤មម ។

- កំពស់យុទ្ធជា២៥មម ចុងផ្តួចផ្តើមម្ខាងទៅម្ខាង២២មមផ្ទៃ ច្រកគិតពីដងយុទ្ធជាខាងលើទៅ ១១មម ស្ថាបសត្វរាងដូច

ស្វែងក្របី ម្ខាង ១ មានស្ថាបលំពែង ជាន់ទីមួយមាន ១១ ស្ថាប ជាន់ទីពីរមាន ៩ស្ថាប ជាន់ទីបីមាន ៧ស្ថាប កំពស់ ២៤មម ពីចុងស្ថាបខាងលើម្ខាង១ ៣៩មម ។

**៣ : សញ្ញាថ្មើរជើង ទ័ពជើងគោក**

រូបភាព : មានរូបកាំភ្លើងពីសម័យដើម ២ខ្សែគ្នារាងសញ្ញាលេខ  
គុណ កាំភ្លើងខាងស្តាំខ្សែលើកាំភ្លើងខាងឆ្វេងផលិតពីលោហឥ  
ណ្ឌីមាស កំរាស់ ១,៥មម ។




ខ្នាត : ប្រវែងកាំភ្លើងនិមួយៗ ៣៥មម ស្វាយកាំភ្លើងនិមួយៗ  
ប្រវែង ៤មម ចុងកាំភ្លើងប្រវែង ១,៥មម ចំណុចខ្សែគ្នាចំពាក់  
កណ្តាល មុំខាងលើ២៥អង្សា មុំចំហៀង ៥៥ អង្សា ។

**រៀងសញ្ញាកងនាវាចរ**

**៤ : សញ្ញាកងនាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ**

រូបភាព : រូបសញ្ញាយុទ្ធាពីរខ្សែគ្នា ប្រសព្វគ្នាជាមុខកែងនៅចំ  
ពាក់កណ្តាលរំលេចដោយខ្សែព្រួញ ព័ទ្ធជុំវិញយុទ្ធានិមួយៗ ជា  
ពណ៌ទឹកមាស ។



ខ្នាត : ទំហំរូបសញ្ញាជាការ៉េ ដែលមានជ្រុងប្រវែង ៣០មម  
-យុទ្ធានិមួយៗប្រវែង ៣៥មម  
-ទំហំដងយុទ្ធានិមួយៗប្រវែង ២មម  
-ទំហំកន្ទុយយុទ្ធានិមួយៗមូលដែលមានបន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្រៅ  
៤មម និងបន្ទាត់ផ្ចិតក្នុង ២មម  
-ទំហំខ្សែ ១មម  
-ដៃកាត់ទទឹងយុទ្ធាទំហំ ១,៥មម ឃ្លាតពីកណ្តាលរង្វង់មូល  
នៃកន្ទុយយុទ្ធាប្រវែង ៥មម ។



៥ : សញ្ញាកងនាវាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ

រូបភាព : យុទ្ធា ២ ប្រសព្វគ្នាជាមុខកែងនៅចំពាក់កណ្តាលដង

ដាក់លើហ្វូងសក្តិ ដែលមានរូបខ្សែដោយខ្សែក្រហម មានម្តុដនៅពីលើយុទ្ធាទាំង ២ នេះ



ខ្នាត : កំពស់ ១៦មម ទទឹង ១៦មម កំពស់ ២៨មម

ទទឹងរូបសញ្ញា ២០មម កំពស់ ៣៤មម

យុទ្ធានិមួយៗប្រវែង២៧មម ទទឹង១៣មម រង្វង់មូល

ដែលមានបន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្រៅ០៣មម ក្នុង១,៥មម

ដៃយុទ្ធាកាត់ទទឹងទំហំ ០១មម ចម្ងាយពីកំពស់យុទ្ធា ៥មម

ខ្សែចេញពីយុទ្ធាទំហំ ០១មម

៦ : សញ្ញាកងអាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ

ត្រៀមសំគាល់ :

ដាក់លើហោរដៅ

រូបម្តុដចំពាក់លើស្លាបសត្វមានកំពស់ ៣២មម

ទទឹង ៥៥មម ប្រវែងពីចុងស្លាបម្ខាងទៅម្ខាង <ខ្នាតលើហោរដៅអារខាងស្តាំ >



ខ្នាត : កំពស់ ៣២មម ចុងស្លាបម្ខាងទៅម្ខាង ៥៥មម ។

៧ : សញ្ញាកងអាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ

រូបម្តុដចំពាក់លើស្លាបសត្វមានកំពស់ ២៥មម

ដាក់លើហ្វូងសក្តិ

ទទឹង ៣៥មម ប្រវែងពីចុងស្លាបម្ខាងទៅម្ខាង ។



ក - ប៉ាក់លើប៉ានសក្តិស្នា អំពីខ្សែសយពណ៌មាស ឬ ឆ្នាក់អំពីលោហធាតុ ។

ខ្នាត : កំពស់ ២៧មម ចុងស្លាបម្ខាងទៅម្ខាង ៣០មម ។

៨ : សញ្ញាតងអាកាសចរណ៍ខេមរភូមិន្ទ  
ពាក់នៅកម្រាស់ម្ខាង

១-ភ្នាក់អំពីលោហធាតុពណ៌មាន ដោយតភ្ជាប់នៅក  
ម្រាស់ម្ខាង ។




ខ្នាត : កំពស់ ៣០មម ចុងស្តាបម្ខាងទៅម្ខាង ៣៥មម ។

**ប្រឡងសំគាល់សញ្ញាប័ក្រហោះហើរ**

៩ : សញ្ញាតងអាកាសយានិកអាកាសចរ  
សំគាល់សញ្ញាប័ក្រហោះហើរ

រូបភាព : សត្វហង្សតាំងស្តាបឈរក្នុងរង្វង់មូល មានក្បាច់  
សម័យអង្គរស្លឹកបីជាន់ ចុងខ្សែបង្កើតខាងក្រោមទងស្លឹកចុង  
ជាប់គ្នាផ្នែកលើក្បាលសត្វហង្ស ។



១-ដើរទាំងពីរសត្វហង្ស ឈរចម្រុះគ្នាជាគ្រឿងសំគាល់  
អ្នកបរយន្តហោះ ។

-ខ្នាត : រង្វង់ក្បាច់អង្គរខាងក្រៅ ៤០មម ចុងស្តាបម្ខាងទៅ  
ម្ខាង ៦០មម ។

១.អ្នកបើកបរយន្តហោះ



២-ដើរទាំងពីរសត្វហង្ស ឈរលើស្តីបក្រជាគ្រឿង  
យន្តហោះហើរ ។

ខ្នាត : ដូចខាងលើ ។

២.យន្តហោះហើរ



៣. បុគ្គលិកបង្ហាញផ្លូវ


៣- ជើងទាំងពីរសត្វហង្ស ឈរលើផែនដី ជាគ្រឿងសំគាល់បុគ្គលិក បើកបរ ។  
ខ្នាត : ដូចខាងលើ ។



៤. បុគ្គលិកវិទ្យុនិងបង្ហាញផ្លូវ

៤- ជើងទាំងពីរសត្វហង្ស ឈរលើផែនដីមានសញ្ញាផ្លេកបន្ទោរកាត់ ជាគ្រឿងសំគាល់ភ្នាក់ងារវិទ្យុក្នុងអាកាសយាន ។  
ខ្នាត : ដូចខាងលើ ។

១០ : សញ្ញាដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទ



រូបភាព : មានរូបស្តីចក្របង្កើតបានជាសញ្ញាគ្រឿងចក្រ នៅចំកណ្តាលមានរូបស្លាបសត្វ ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស ស្លាបសត្វពណ៌ប្រាក់ កំរាស់ ១,៥មម ។  
ខ្នាត : រង្វង់បន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្រៅ៣៥មម ខាងក្នុង ២៦មម កាំបណ្តុះជុំវិញរង្វង់ចំនួន១៦ធ្មេញបណ្តុះចេញពីរង្វង់ខាងក្រៅ ២មម ប្រវែងឃ្លាតពីមួយទៅមួយ ២មម ។ កាំរបស់ចង្កូតចំនួន ៨ ចង្កូលប្រាំបីទិស នៅកណ្តាលស្លាបសត្វប្រវែង បណ្តោយ ១៦មម កំពស់ ១០មម ស្លាបមានពីរជាន់ មួយជាន់មាន ៦ស្លាប ។

១១ : សញ្ញាកងចលនូបត្ថម្ភនិងសំភារៈ



រូបភាព : មានរូបក្នុងនៅខាងលើមានអណ្តាតភ្លើង នៅលើ  
ក្នុងមានគូររង្វង់ពងក្រពើ ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស  
កំពស់ ១,៤មម ។

ខ្នាត : ក្នុងមានរាងជារង្វង់បន្ទាត់ផ្ចិត ១២មម មាត់ក្នុង៦មម  
កំពស់ក្នុង ១មម អណ្តាតភ្លើងនៅលើមាន ៤ កំពស់អណ្តាត  
ទីមួយ ២០មម ទីពីរ ១៨មម ទីបី ១៦មម ទីបួន ១៤មម  
អណ្តាតភ្លើងនីមួយៗ ប្រវែងទទឹង ២មម ស្រួចចុងរាងជា  
អណ្តាតភ្លើង ។

១២ : សញ្ញាសុខាភិបាលយោធា



រូបភាព : មានរូបសញ្ញាលេខបូក នៅសញ្ញាលេខបូកត្រង់ទៅ  
លើមានពស់រុំនៅពីលើ ធ្វើពីលោហធាតុ សញ្ញាលេខបូកពណ៌  
មាស ពស់ពណ៌ទឹកប្រាក់ ។

ខ្នាត : សញ្ញាលេខបូកនីមួយៗប្រវែង ៣៤មម ទទឹង ១០មម  
នៅសញ្ញាលេខបូកត្រង់ទៅលើចំកណ្តាល មានតួតបណ្តោយ  
ប្រវែង ៦មម សំរាប់ពស់រុំ ពស់រុំបីជាន់ ក្បាលពស់ដកពីខាង  
លើកន្ទុយពស់ចុះមកក្រោម ២មម ទទឹង ២មម ។


១៣ : សញ្ញាកងភូមិសាស្ត្រយោធា



រូបភាព : មានរូបផែនទីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពណ៌មាស  
ក្នុងទន្លេមានសាប ទន្លេមេគង្គនៅខាងលើផែនទីមានរូបកុំប៉ា  
បញ្ឈរពណ៌ប្រាក់ ផលិតពីលោហធាតុ ។

ខ្នាត : ទំហំផែនទីទទឹងប្រវែង ៣០មម កំពស់២៤មម កំពស់  
កុំប៉ា ៣០មម មុំរបស់ចុងកុំប៉ាបើកចេញពីគ្នា ៥០ អង្សា ចុង  
កុំប៉ាមួយទៅមួយ២០មម គល់កុំប៉ាលើលានបួសផែនទី៤មម  
ចុងខាងក្រោមលានបួសផែនទី ២មម ។


**១៤ : សញ្ញាកងកាំភ្លើងធំនិងការពារ  
ដែនអាកាស**



រូបភាព : មានកាំជ្រួចបញ្ឈរត្រង់ទៅលើ ហើយមានកាណុង  
កាំភ្លើងធំពីសម័យដើមខ្មែរគ្នាជាតំណាងលើកាំជ្រួច។ កាណុង  
ខាងឆ្វេងខ្មែរលើខាងស្តាំ ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស  
កំរាស់ ១,៥មម ។

ខ្នាត : កំពស់កាំជ្រួច ៣៤មម កាណុងកាំភ្លើងធំនីមួយៗ  
ប្រវែង៣៤មម មុំកាណុងកាំភ្លើងធំខ្មែរមានទំហំមុំខាងលើ  
និងខាងក្រោមទំហំ ១១០ អង្សា មុំចំហៀង ៧០ អង្សា ។

**១៥ : សញ្ញាកងរថក្រោះ រថពោលដែក**



រូបភាព : ជាវខ្មែរគ្នា នៅចំកណ្តាលមានរូបរថក្រោះ មើលពី  
មុខ និង ក្រចកសេះ ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់  
១,៥មម ។

ខ្នាត : ជារនីមួយៗប្រវែង ៤២មម “ក្នុងនោះដឹងជាវ ៨មម”  
ទទឹងរថក្រោះ ២០មម កំពស់ទាំងកាណុង ១៤មម កំពស់  
ក្រចកសេះ ១៧មម ចុងក្រចកសេះខាងលើមួយទៅមួយ៨មម  
លើក្រចកសេះមានស្លាមបោះដែកគោលចំនួន ៥ កន្លែង ។

**១៦ : សញ្ញាកងចក្រមានស្នាម**



រូបភាព : រូបកងចក្រមានស្នាមខាងក្រៅចំនួន ១៦ នៅលើរូប  
កងចក្រមានរូបសញ្ញាសកលអាកាស មុខឡើងទៅលើ ចុង  
ងាកមកស្តាំ ២៥ អង្សា ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់  
១,៥មម ។

ខ្នាត : បន្ទាត់ផ្ចិតកងចក្រខាងក្រៅ ៣៥មម រាងទី១ ប្រវែង  
២០មម ទី២ប្រវែង១៥មម សញ្ញាសកលអាកាសចណ្តោយ  
ប្រវែង ៣៦មម ទទឹងគល់សញ្ញា ៨មម ។


១៧ : សញ្ញាកងវិស្វកម្ម



រូបភាព : មានរូបវិមានឯករាជ្យបញ្ឈរខាងក្រោម មានកាំ  
ជណ្តើរពីរគន្លាក់ ប្រាសាទខាងលើមានគន្លាក់ ៧ជាន់ ផលិតពី  
លោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។

ខ្នាត : កំរាស់ ៣២មម បាតក្រោម ១៦មម តួកណ្តាល  
១២មម គន្លាក់ក្បាច់ទី១ បន្ទាប់ពីតួកណ្តាល ១៤មម ។

១៨ : សញ្ញាកងឯកភាពសាលា



រូបភាព : មានព្រះខ័ន្តខ្មែរជាមួយស្នាបសត្វមួយនៅកណ្តាល  
មានសៀវភៅមួយបើក ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់  
១,៥មម ។

ខ្នាត : ព្រះខ័ន្តប្រវែង ៣៥មម ស្នាបសត្វមួយ ៣៥មម កំរាស់  
សៀវភៅ ១០មម បណ្តោយ ១៥មម ផ្នែកកណ្តាលសៀវភៅ  
១២មម ។

១៩ : សញ្ញាកងឯកភាពតុលាការយោធា



រូបភាព : រូបក្បាច់ចម្លាក់អង្គរព័ទ្ធជុំវិញរាងស្នែងក្រចិច្ច  
កណ្តាលដើរពានទ្រូងជញ្ជីង និងសន្លឹកសៀវភៅច្បាប់ ផលិត  
ពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។

ខ្នាត : បន្ទាត់ផ្ចិតរង្វង់ក្បាច់ចម្លាក់អង្គរខាងក្រៅ ៣៥មម  
ខាងក្នុង ២៧មម ដើរពាន និងដងជញ្ជីងប្រវែង ២៤មម ដង  
ឆ្នាំងជញ្ជីង ១៣មម សន្លឹកសៀវភៅច្បាប់រៀបរាងកងពីលើ  
ដងជញ្ជីងតភ្ជាប់កន្លែងចាប់ជញ្ជីង កំរាស់ ៥មម ជញ្ជីងបន្ទោង  
ចុះ ៦មម ។

**២០ : សញ្ញាភ្នំឯកភាពអយ្យការយោធា**

កងទ័ព មហាសេនាបតីត្រីមុខ រាជស្ថានប្រឹក្សា

ក្រសួងយុត្តិធម៌ រាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៤

យោធាកត្ត មហាសេនាបតីត្រីមុខ

កងទ័ព មហាសេនាបតីត្រីមុខ

រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៤



រូបភាព : មានរូបជើងពានចំនួនបីធ្លាក់ទ្រូងភ្លើង ផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។

ខ្នាត : កំពស់រូបភាព៣០មម បាតជើងពានខាងក្រោម១៦មម បាតជើងពានទី២ប្រវែង ១០មម មាត់ជើងពានទី២ ប្រវែង ២០មម បាតជើងពានទី៣ ប្រវែង ១១មម មាត់ជើងពានទី៣ ប្រវែង ១៥មម ចង្កោលជញ្ជីង ៩មម ដងជញ្ជីងរាងកងចុងមានក្បាច់ប្រវែង១៧មម ជញ្ជីងបន្ទោងចុះ ៦មម កំរាស់ជើងពានទីមួយនិងទីពីរប្រវែង ១៥មម ជើងពានទីបី ៦មម ។

**២១ : សញ្ញាគណៈសិល្បៈ និងត្រៃទីតយោធា**


ក្រសួងយុត្តិធម៌ រាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៤

យោធាកត្ត មហាសេនាបតីត្រីមុខ

កងទ័ព មហាសេនាបតីត្រីមុខ

រាជធានី ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៤



រូបភាព : មានរូបអក្សរក្លេងពីសម័យដើមផលិតពីលោហធាតុពណ៌មាស ។

ខ្នាត : កំពស់រូបភាព ៣៥មម បាតខាងក្រោម ១២មម ទទឹងរូបភាពកណ្តាល ២៧មម ចំនួនកាត់ខាងលើ ២២មម កំរាស់ ១,៥មម ។

**គ្រឿងសំគាល់សញ្ញាប័ក្រកងទ័ពយោធា**

**២២ :**




រូបភាព : មានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តកំពូលមីនៅចំកណ្តាលស្នាបសត្វនៅចំពីលើ នៅចំកណ្តាលមានរូបព្រះខ័ន្តមុខចុះក្រោមនៅកណ្តាលព្រះខ័ន្តមានរូបតួអក្សរ “ន” ខាងក្រោមកណ្តាលមានចន្លោងចុងស្រួចរាងត្រីកោណ ធ្វើពីលោហធាតុប្រាសាទអង្គរពណ៌មាស ព្រះខ័ន្តនិងស្នាបសត្វពណ៌ប្រាក់ រំយោលចុងស្រួចចំកណ្តាលចុះក្រោមពណ៌ក្រហមអក្សរ“ន”

ពណ៌ខៀវ កំរាស់ ១,៥មម ។

ខ្នាត : កំពស់រូបភាព ៣៧មម ទទឹង ៧០មម ។ ធាតុប្រាសាទ  
អង្គរវត្តប្រវែង៣២មម កំពស់ប្រាសាទ១៥មម ព្រះខ័ន្តប្រវែង  
២២មម កំពស់អក្សរ "ន" ១០មម កំពស់ស្នាមសត្វ១៥មម  
រំយោលចុះក្រោម ១មម ស្នាមពីរជាន់ ជាន់ទីមួយ ១១ ស្នាម  
ជាន់ទីពីរ ១០ ស្នាម ។

**១.សញ្ញាភកងឯកភាពន័ត្រយោង**

រូបភាព : មានន័ត្រយោងស្លាបសត្វនិងខាងក្រោមក្បាច់ផ្កាភ្លឺ  
ទ្រព្យខាងក្រោម ផលិតពីលោហធាតុ ន័ត្រយោងនិងស្លាប  
សត្វពណ៌ទឹកជ្រូក ផ្កាភ្លឺពណ៌មាស កំរាស់ ១,៥មម ។



ខ្នាត : កំពស់រូបភាព ៤៤មម ទទឹង ៨២មម ។ កំពស់ន័ត្រ  
យោង ៣៤មម ខ្សែន័ត្រ ២១មម ន័ត្រប្រវែង ១៤មម  
ទទឹងន័ត្រខាងក្រោម ចុងន័ត្រនិងខ្សែចន្លោះគល់ស្លាបខាង  
លើទាំងពីរប្រវែង ៣០មម គល់ស្លាបខាងលើទាំងពីរប្រវែង  
៣០មម គល់ស្លាបខាងលើទៅចុងស្លាបម្ខាងៗប្រវែង២៤មម  
ក្បាច់ផ្កាភ្លឺខាងក្រោមរង្វង់ស្នែងក្របី ខាងក្រោមផ្កាមួយមាន  
បន្ទាត់ផ្ចិត ១២មម ផ្កាភ្លឺសង្វាងប្រវែង ២២មម ។

**២. សញ្ញាយោងន័ត្រយោង**



រូបភាព : រូបភាពខ្នាតនិងពណ៌មានដូចរូបស័ទ្ធិពីរ តែបន្ថែម  
នៅចំកណ្តាលចំណុចគល់ស្លាបខាងក្រោមមានកងប៊ូចូលគ្នា  
ខាងលើពណ៌ក្រហម ខាងឆ្វេងពណ៌លឿង ខាងស្តាំពណ៌ខៀវ  
រៀបរាងមុំចង្រ្កាន បន្ទាត់ផ្ចិតខាងក្រៅ៨មម ខាងក្នុង៦មម ។

**៣.សញ្ញាយោងន័ត្របង្ហាត់ន័ត្រយោង**